



Стена 8: секции 10

Котражен план



Армировъчен план



Забележки:  
1.Бетон клас:  
- C20/25 (B25), Вв 0.6, Вм 150;  
- C8/10 (B10) - за подложен бетон.  
2. Армировъчна стомана - B420  
AIII (N), B235 AI (Ф).  
3. Барбакани - ф116.  
4.Фундиране в почви с Ro= 0.25 МРa

A-I	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Тегло (kg/m)	0,22	0,40		
Дължина (cm)	6080	47130		
Общо тегло (kg)	14	187		
A-III	N 6	N 8	N 10	N 12
Тегло (kg/m)			0,62	0,89
Дължина (cm)			23275	36315
Общо тегло (kg)			144	323

Елемент		Позиция	Количество		Дължина (cm)	d	N/φ	Чертеж (cm)
Име	Бр.		в елем.	общо				
Н=3.5m	5	1	7	35	355	12	N	
		2	7	35	365	12	N	
		3	7	35	133	12	N	
		4	7	35	96	8	Ø	
		5	7	35	276	12	N	
		6	7	35	270	8	Ø	
		7	7	35	163	10	N	
		8	14	70	103	10	N	
		9	14	70	105	10	N	
		10	7	35	86	10	N	
		11	66	132	260	8	Ø	
		12	20	100	46	6	Ø	
		14	8	40	37	6	Ø	
		15	32	32	176	12	N	

Части:	Съгласували:	Подпис:
Геология:	инж. К. Перъов	
Пътна:	инж. В.Тютюнев	
ПБЗ:	инж.Ю.Големилев	