Армировъчен план



A–I	ø 6	ø 8
Тегло (kg/m)	0,22	
Дължина (cm)	420	
Общо тегло (kg)	1	
A–III	N 6	N 8
Тегло (kg/m)		0,40
Дължина (cm)		7636
Общо тегло (kg)		31

Армировка:

1. М1– мрежа 140/190 от N8 през 15см в двете посоки– 6броя – 94кг
2. М2– мрежа 190/190 от N8 през 15см в двете посоки– 4броя – 76кг
3. Профил1– L56/56/4– 5.88м
4. Профил2– L50/50/4– 5.84м
5. Ес– 68ф6х22
6. Ст– столчета– 6ф10х70

Спецификация на материалите за шахтата:

1. Кофраж– 23.78m2
2. Бетон В25– 2.83м3
3. Профил1 L56/56/4– 20.23кг

Забележки:

Материал:

– Бетон клас : С20/25 (В25), С8/10 (В10) – за подложен бетон.
– Стомана– В420 AIII (N)

Елемент		Позиция	Количество		Дължина (cm)	d	N/ф	Чертеж (cm)
Име	Бр.		в елем.	общо				
Arm.	1	1	92	92	83	8	N	10 / 65 / 20
		2	30	30	14	6	ø	10 / 3

Части:	Съгласували:	Подпис:
Геология:	инж. К. Перьов	
Пътна:	инж. В.Тютюнев	
ПБЗ:	инж.Ю.Големилов	

Ръководител проект.колектив: /инж.Ю.Големилов/	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ		обект:	" Подпорни стени и възтановяване на улица в с.Припек, общ. Джебел от о.т. 52 до о.т. 70 "	Дата: 04.2012 г.	
ООД Проектант: /инж.Ю.Големилов/	изпълнител:	"ЮГСТРОЙ"ООД гр.Златоград ул.Ст. Стамболов №1	фаза Т.И.П		чертеж No:	48
Управител:/инж.Ю.Големилов/	възложител:	Община Джебел	мащаб: М 1:10	съдържание:	Армировъчен план на шахта за отводител	част: Конструктивна