



Кофражен план



Армировъчен план



Забележки:

1.Бетон клас:

- C20/25 (B25), B_B 0.6, B_M 150;

- C8/10 (B10) – за подложен бетон.

2. Армировъчна стомана - В420

AIII (N), B235 AI (Φ).

3. Барбакани - $\phi 116$.

4.Фундиране в почви с $R_0 = 250 \text{ MPa}$

Элемент		Позиция	Количество		Дължина (см)	d	N/Ф	Чертеж (см)
Име	Бр.		в елем.	общо				
H=4m	39	1	7	273	304	14	N	
		2	7	273	332	14	N	
		3	7	273	164	14	N	
		4	7	273	107	8	Ø	
		5	7	273	319	14	N	
		6	7	273	316	8	Ø	
		7	7	273	259	10	N	
		8	23	897	53	6	Ø	
		9	56	896	260	8	Ø	
		10	205	205	176	12	N	

A-I	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14
Тегло (kg/m)	0,22	0,40			
Дължина (cm)	47541	348439			
Общо тегло (kg)	106	1377			
A-III	N 6	N 8	N 10	N 12	N 14
Тегло (kg/m)			0,62	0,89	1,21
Дължина (cm)			70707	36080	30548
Общо тегло (kg)			437	321	3697

Части:	Съгласували:	Подпис:
Геология:	инж. К. Первов	
Пътна:	инж. В.Тютюнев	
ПБЗ:	инж.Ю.Големилев	