


Котражен план



Забележки:

1. Бетон клас:

- C20/25 (B25), B<sub>w</sub> 0.6, B<sub>m</sub> 150;

- C8/10 (B10) - за подложен бетон.

2. Армировъчна стомана - B420

AIII (N), B235 AI (Ф).


3. Барбакани -  $\Phi 110$ .

4. Фундирание в почви с R<sub>0</sub> = 0.25Mpa

Елемент	Позиция	Количество	Дължина	d	N/Ф	Чертеж
Име	Бр.	в елем.	общо	(cm)		(cm)
H=2.5m	10	1	70	205	12	N
		2	70	220	12	N
		3	70	127	12	N
		4	70	87	6	Ø
		5	70	191	12	N
		6	70	185	6	Ø
		7	70	250	10	N
		8	32	320	110	Ø
		9	14	140	45	Ø
		10	3	30	111	12

Стена 1: секция 24, 25

Армировъчен план



A-I	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Тегло (kg/m)	0.22	0.40		
Дължина (cm)	25340	35200		
Общо тегло (kg)	57	140		
A-III	N 6	N 8	N 10	N 12
Тегло (kg/m)			0.62	0.89
Дължина (cm)			17500	55340
Общо тегло (kg)			108	492

Бетон B10- 0.20м<sup>3</sup>/м' - подложен стена

Бетон B25- 0.70м<sup>3</sup>/м' - фундамент

Бетон B25- 0.72м<sup>3</sup>/м' - тяло

Бетон B25- 0.075м<sup>3</sup>/м' - шапка

Котраж- 5.4м<sup>2</sup>/м'

Котраж- 1.80м<sup>2</sup>/м' - за страница

Части:	Съгласували:	Подпис:
Геодезия:	инж.В.Пехливанова	
Геология:	инж.К.Перьов	
ПБ:	инж.Ю.Големилев	
Пътна:	инж.Ф.Гогоджов	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ			Ръководител проект.колектив: /инж.Ю.Големилев/		
изпълнител:	"ЮГСТРОЙ"ООД	гр.Златоград ул.Ст. Стамболов №1	оод	Проектант: /инж.Д.Партаджиева/	
възложител:	Община Джебел			Управител: /инж.Ю.Големилев/	
фаза: Т.И.П.	обект:	Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, община Джебел	дата: 02.2017 год	чертеж No: 5.1.5	
мащаб: М 1:50	съдържание:	Кофр. и арм план на стена 1 - секция 24 и 25	част: Конструктивна		