



## РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№1/ 09.03.2016 г.

1. Заявление с вх. № 94 - Б - 05 - 6/ 14.12.2015 г. от Кмета на община Джебел за издаване на разрешително за водоземане на минерална вода от находище „Джебел”, гр. Джебел, община Джебел – изключителна държавна собственост под № 23 от Приложение № 2 на Закона за водите (ЗВ), предоставено с Решение № 43 от 08.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите.

2. При извършената преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, е установено, че заявлението съдържа изискващата се информация и приложения съгласно обявения образец, и съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ.

3. При извършената преценка на заявлението по чл. 62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1) е установено, че са изпълнени изискванията по отношение на пригодността на водата за заявената цел на водоземане и по наличието на свободни ресурси от подземни води, предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни; съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водоземането; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество; съответствието на заявеното водно количество с целите на водоземането.

За находището има утвърдени от министъра на околната среда и водите експлоатационни ресурси със Заповед № РД – 729/ 10.10.2011 г.,  $Q_{екс} = 6,58$  л/сек.

Утвърденият технически възможен дебит на водоземното съоръжение – сондаж №3 е 6,58 л/сек. Към настоящият момент няма издадени разрешителни за водоземане и свободният ресурс е 6,58 л/сек.

Кметът на общината, чрез подаденото заявление за обект: „Обществена чешма”, разположена в поземлен имот № 000568, находящ се в землището на с.Папрат е заявил водоземане при следните параметри: средногодишен дебит до 0,2 l/s; средноденоношен дебит до 17,28 m<sup>3</sup>/d; годишно водно количество до 6307,2 m<sup>3</sup> за общо безвъзмездно ползване.

От преценката по чл.62 е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водоземане.

4. Поисканото водно количество е в рамките на утвърдения експлоатационен ресурс. Във връзка с необходимостта от съгласуване параметрите на водоземането с директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив, то такова е направено, удостоверено с писмо изх. № ОР - 69/ 05.01.2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив.

5. Съобщението за публично обявяване за издаване на разрешително по чл.62а от Закона за водите е обявено в община Джебел и на интернет страницата на 13 януари 2016 г., при което в законоустановения 14-дневен срок няма подадени жалби, предложения, сигнали – видно от констативен протокол от 01.03.2016 г..

6. С Решение № 49 от 25.02.2016 г. Общински съвет е дал съгласие за издаване на Разрешение за водовземане на минерална вода от находище "Джебел", за обект: Обществена чешма" за общо безвъзмездно ползване в ПИ № 000568, находяща се в землището на с.Папрат, ЕКАТТЕ 55436, при следните параметри на водовземането: средногодишен дебит до 0,2 l/s; средноденоношен дебит до 17,28 m<sup>3</sup>/d; годишно водно количество до 6307,2 m<sup>3</sup> за общо безвъзмездно ползване.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.44, ал.1, чл.52, ал.1, т.3, б."а" и ал.3; чл. 56, ал. 1 и 2 от Закона за водите; чл. 166 ал.1 и чл. 168 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Решение № 43 от 08.02.2011 г. на Министъра на околната среда,

**Издавам настоящото разрешително за водовземане от минерална вода на:**

<b>Титуляр на разрешителното</b>	<b>Община ДЖЕБЕЛ</b>
<b>Седалище и адрес на управление:</b>	гр.Джебел, ул."Еделвайс" № 19, п.к.6850
<b>Единен идентификационен код:</b>	ЕИК: 000235831
<b>Цел(цели) на водовземането:</b>	Питейно – битови нужди за населението – общо безвъзмездно ползване по чл.41 от Закона за водите
<b>Наименование на находището на минерална вода:</b>	Находище "Джебел", община Джебел
<b>Водовземно(и) съоръжение(я):</b> <b>а) технически параметри (конструкция)</b> <b>б) оборудване</b>	Сондаж № 3 от находище "Джебел", община Джебел изключителна държавна собственост и е включено в Приложение № 2 към чл.14, т.2 към Закона за водите.Сондажа има конструкция: Водовземно съоръжение в находище „Джебел“ е сондаж №3. Сондаж №3, кота терен 325,61 м., прокаран в периода 06.04.1977г.-20.10.1977 г., дълбочина 542,00 м. Конструкцията на сондаж №3 е следната: От 0,00м до 28,60,00м - обсадено със стоманена тръби ф 146 mm, задтръбно циментирана; От 0,00м до 313,00м – обсадено със стоманена тръба ф 127 mm, задтръбно циментирана; От 0,00м до 476,00м - обсадено със стоманена тръба ф 108 mm; От 476,00м до 512,00м – сондирано с ф 108 mm, открит

	ствол; От 512,00м до 542,00м – сондирано с ф 91 mm, открит ствол.
<b>Административно териториална единица - ЕКАТТЕ</b>	Сондаж № 3 се намира на 1440,0 m С от гр.Джебел в кв."Боровец", на десния бряг на река Ълджа дере върху имот № 000512 от землището на с.Папрат, публична държавна собственост, ЕКАТТЕ 55436
<b>Параметри на разрешеното водовземане:</b>	
<b>Разрешен:</b>	
средногодишен дебит	до 0,2 l/s
средноденонощен дебит	до 17,28 m <sup>3</sup> /d
Годишен воден обем	до 6307,2 m <sup>3</sup> /годишно
<b>Разрешен сезонен воден обем</b>	
<b>Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на минерална вода</b>	
<b>Период на черпене в сезона от дата, месец до дата, месец(ако се предвижда черпене само в определени сезони)</b>	целогодишно
<b>Температура на минералната вода</b>	33°C
<b>Максимално допустимо експлоатационно понижаване на водното ниво във водоземното съоръжение</b>	Сдоп.=18м (Самоизлив на кота 323,61м.)
<b>Обект на водоснабдяване:</b>	Чешма за общо безвъзмездно водовземане, разположена в имот № 000568 от землището на с.Папрат, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 55436
<b>Начален срок за упражняване правото на водовземане:</b>	След разрешаване ползването на обекта по реда на Закона за устройство на територията(ЗУТ).
<b>Срок на действие на разрешителното(год.):</b>	Начален срок: 30 календарни дни след издаване на разрешителното Краен срок: 08.02.2036 г.(в който срок изтича решението на министъра).
<b>Задължение за заплащане на такса за водовземане:</b>	Водоземането е безвъзмездно за общо ползване от населението
<b>Задължение за провеждане на собствен мониторинг</b>	1.Ежемесечно: - да отчита показанията на разходомерното устройство; - да измерва температурата на минералната вода;

	<p>- да изпълнява микробиологично изследване на минералната вода</p> <p>2. В периода август – септември извършва пълен физико-химичен анализ на минералната вода.</p>
<b>Задължение за монтиране на измервателни устройства:</b>	Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
<b>Контролиращи органи:</b>	<p>1. Кметът на община Джебел или оправомощени от него длъжностни лица;</p> <p>2. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив или оправомощени от него длъжностни лица</p>
<b>Други условия:</b>	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

*Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – гр. Кърджали*

КМЕТ:...../Б.ЮМЕР/



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Към**  
**Разрешително за водовземане от минерална вода**  
**№1/09.03.2016 г.**

<b>За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</b>	
<b><i>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни количества</i></b>	<p>1.1. Да монтира водомера за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в това разрешително, който е и пломбиран, не по-късно от пет календарни преди датата на въвеждане на обекта в експлоатация по реда предвиден в Закона за устройство на територията.</p> <p>1.2. Водомера по т. 1.1 да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).</p> <p>1.3. Водомера да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ ползваните количества минерална вода от сондаж №3.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водоземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>

<p><b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b></p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Източнбеломолски район – център гр.Пловдив:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<p><b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b></p>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Източнбеломорски район, Кмета на община Джебел за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Източнбеломорски район – център гр.Пловдив, и Кмета на община Джебел при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Източнбеломорски район – с център гр.Пловдив, Кмета на община Джебел при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода;</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Източнбеломорски район – с център гр.Пловдив, Кмета на община Джебел за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Източнбеломорски район – с център гр.Пловдив, Кмета на община Джебел за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
<p><b>4. Условия за действия при повреда на</b></p>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми</p>

<p><i>водомерите</i></p>	<p>директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – с център гр.Пловдив писмено на факс № ..... (записва се номерът на факса), Кмета на община Джебел. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомяването.</p> <p>4.2. Да подмени неисправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неисправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – с център гр.Пловдив, Кмета на община Джебел, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
<p><b>5. Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане</b></p>	<p>5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж №3.</p>
<p><b>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</b></p>	<p>6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване).</p> <p>6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.</p>
<p><b>7. Условия за редоставяне на вода на трети лица</b></p>	<p>7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.</p>
<p><b>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води</b></p>	<p>8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект от сондаж №3 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<p><b>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b></p>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите</p>

	документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
<b>10. Условия за обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка</b>	Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.
<b>11. Условия за контрол:</b>	<p>11.1. Параметрите на водовземането:</p> <p>11.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;</p> <p>11.1.2. разрешен воден обем;</p> <p>11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;</p> <p>11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.</p> <p>11.2. Спазване на разрешената цел на водовземане.</p> <p>11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.</p> <p>11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).</p> <p>11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.</p>
<b>12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането.</b>	
<b>13. Условия за изменение на разрешителното</b>	<p>13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.</p> <p>13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.</p>
<b>14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното</b>	<p>14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.</p> <p>14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени</p>

	<p>дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ.</p> <p>14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 14.1. и 14.2.</p>
<p><b>15. Условия за отнемане на разрешителното</b></p>	<p>15.1. Осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>15.2. Неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане.</p> <p>15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане.</p> <p>15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p>

КМЕТ:.....

...../Б.ЮМЕР/

